

PROTOKÓŁ NR 7... Z KONTROLI STACJI KONTROLI POJAZDÓW (SKP) z dnia 15.11.2016r		
podstawa prawna: art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)		
upoważnienie starosty nr SZ.077.1.73.2016.KM2 data odebrania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli: 24.11.2016		
Stacja Diagnostyczna "GREGOR" Gregor Paprozki, ul.Kupiecka 3, 73-110 Stargard ZST/018/P	Kontrolę przeprowadził: 1. AGNIESKA JAPKOWSKA - DIREKTOR WYDZ. KOMUNIKACJI 2. ADAM KUBICKI - 2-CA MR. WYDZIAŁU KOMUNIKACJI	w obecności (reprezentującego SKP): GREGOR PAPROZKI - BŁĄKACIEC
Zakres kontroli: 1. Sprawdzenie spełnienia warunków wynikających z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym 2. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 4. Kontrola działalności gospodarzącej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa		
Sprawdzenie spełnienia warunków wynikających z art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym		
Przedsiębiorca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP	spełnia	nie spełnia
W stosunku do przedsiębiorcy nie otwarto likwidacji	X	
W stosunku do przedsiębiorcy nie ogłoszono upadłości	X	
Przedsiębiorca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom-dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej	X	

Przedsiębiorca posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań		X	
Przedsiębiorca posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów		X	Decyzja TDT z dnia 10.08.2015
Przedsiębiorca zatrudnia uprawnionych diagnostów		X	
SKP jest właściwie oznaczona (oznakowanie zewnętrzne szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami zawierającymi co najmniej kod rozpoznawczy stacji, określenie rodzaju badań technicznych, godziny otwarcia		X	
Dojazd do SKP jest oznaczony w sposób widoczny		X	
SKP posiada co najmniej jedno stanowisko kontrolne i jedno stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych- wymiary 8,5x10,5m i odpowiednio 8,5X16,5 m		X	
Jeżeli SKP stanowi część podmiotu prowadzącego także inną działalność i nie znajduje się w odrębnym pomieszczeniu, to jest na całej długości stanowiska kontrolnego oddzielona od sufitu stałą przegrodą budowlaną lub trwałą ścianą działową		X	
Stacja zapewnia możliwość zaparkowania co najmniej dla 4 pojazdów o dmc do 3,5 t oraz 2 miejsc dla pozostałych pojazdów		X	
Wjazd na stanowisko kontrolne-nawierzchnia		X	
Diagnosta posiada identyfikator osobisty:zdjęcie, imię i nazwisko, kod rozpoznawczy stacji, nr uprawnienia			
Na SKP znajdują się:			
1. instrukcje obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie stacji- w języku polskim		X	
2. informacje dotyczące kryteriów oceny badanych pojazdów		X	
3. obowiązujące przepisy prawne określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów		X	
4. kopia decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu nudowlanego, o której mowa w Prawie budowlanym		X	

Dokumenty oraz pieczętki związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych	X	
Na SKP jest umieszczona w widocznym miejscu:		
1. kopia zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP	X	
2. tabela opłat za badania techniczne pojazdów	X	
3. wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego o którym mowa w przepisach	X	
Uprawnienia zatrudnionych diagnostów:		
1. MAREK ANDRZEJAK 25T/D/0038	X	
2. MIĘCISŁAW MEYERSKI 25T/D/0031	X	
3. BOGDAN MAZUR 25T/D/0034	X	
4.		
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia, potwierdzenia sprawności:		
1. Analizator spalin wazyg do 31.05.2017		
2. Ciężaromierz wazyg do 21.03.2012		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

ilość przeprowadzonych badań technicznych z wynikiem pozytywnym:	260 DNIEM 2 ZAT. NR 1
ilość przeprowadzonych badań technicznych z wynikiem negatywnym:	260 DNIEM 2 ZAT. NR 1
<p>Uwagi i zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TABELA BPAKI, WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH, UPRĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE, INSTRUKCJE STANOWISKOWE UMIEŚCIĆ W MIEJSCU DOSTĘPNYM DLA KLIENIŃ 2. W TRAKCIE KONTROLI NA STANIE BRAK POTRZEBU DO BADAŃ TECHNICZNYCH. 3. IDENTYFIKATORY DIAGNOSTYCZNE UZUPELNIĆ O PRAKTYCZNE DANE. <p style="text-align: center;">nie wchodzi w uwag.</p>	

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

podpis reprezentującego SKP:

o o l e b u t e m 16.12.16.



podpisy kontrolujących:

z up. Starosty
Agnieszka Janikowska
 Dyrektor Wydziału Komunikacji

z up. Starosty
Adam Kubicki
 Zastępca Dyrektora
 Wydziału Komunikacji