

Uchwała Nr 363/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie podpisania umowy nr 10/NPPDL/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się podpisać umowę nr 10/NPPDL/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B” .

2. Umowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Uzasadnienie

Powiat Stargardzki jako wnioskodawca Beneficjent złożył wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowania zadania pn: „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B” . W związku z akceptacją przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, Powiat Stargardzki otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości 1 522 186,00 zł.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
wz.
Kierownik Sekcji Technicznej
inż. Wiesław Maczkowski

o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. *Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B.*, zwana dalej „Umową”, realizowanego na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.);
- 2) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.);
- 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr z 2014 r. poz.316 j.t.);
- 4) Programu Wieloletniego, ustanowionego uchwałą Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r., pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zmienionego uchwałami Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r., z dnia 29 października 2013 r. i z dnia 25 marca 2014 r., zwanego dalej Programem;
- 5) wniosku o dofinansowanie dotyczącym zadania umieszczonego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Umowy;

zawarta w dniu23.....CZERWCA..... 2015 r., w Szczecinie, pomiędzy:

Wojewodą Zachodniopomorskim, zwanym dalej Wojewodą,

a Powiatem Stargardzkim, zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:

- Starostę Stargardzkiego – Ireneusza Rogowskiego,
- Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego – Irenę Agatę Łucką.

§ 1

Wojewoda, w ramach realizacji Programu, przekaże w roku 2015, na rachunek bankowy Beneficjenta Nr: **78 1020 4867 0000 1302 0007 8428**, dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B.” zwanego dalej zadaniem, w łącznej kwocie nie wyższej niż: **1 522 186,00 zł** (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych), tj. nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

§ 2

1. Beneficjent - zgodnie z zapisami Umowy - zobowiązuje się do przekazania w roku 2015, na współfinansowanie wydatków kwalifikowalnych zadania, wkładu własnego w łącznej kwocie nie niższej niż: **1 522 186,65 zł** (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych, sześćdziesiąt pięć groszy).

2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z zasadami określonymi w przepisach budowlanych i techniczno - budowlanych, w szczególności w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687 j.t.), w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 j.t.) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dotyczącym zadania umieszczonego na Liście zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2015 r. z budżetu państwa, w ramach Programu, na którego dofinansowanie przyznano dotację, stanowiącym załącznik Nr 1 do Umowy i wykazem wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o dofinansowanie zadania, stanowiącym załącznik Nr 2 do Umowy, w granicach pasa drogowego, w ilościach i zakresie ujętym w tym załączniku, w terminach określonych w § 3 Umowy.
4. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wojewodę, o wystąpieniu oszczędności w trakcie realizacji zadania realizowanego w ramach Programu, w roku budżetowym 2015, w terminie określonym w § 3 pkt 3 Umowy.
5. W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli zachodzi obawa niezakończenia zadania w roku, na który została udzielona dotacja, z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, Beneficjent może wystąpić do Wojewody, z propozycją dokonania zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w wykazie wydatków kwalifikowalnych, wraz z ich uzasadnieniem, z zachowaniem terminu określonego w § 3 pkt 2 Umowy.
6. Zgłoszone do Wojewody istotne zmiany zakresu rzeczowego wniosku o dofinansowanie – załącznika Nr 1 do Umowy, w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu w sytuacji wystąpienia szczególnie uzasadnionej obawy nie zakończenia realizacji projektu z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, mogą być wprowadzone po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie zadań, przed ich wprowadzeniem.
7. Beneficjent zapewnia w budżecie środki niezbędne do zrealizowania zadania, zadeklarowane jako wkład własny, mogący obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, które nie pochodzą z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.
8. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
9. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić finansowanie ze środków własnych, wszelkich wydatków niekwalifikowalnych ponoszonych w ramach zadania. Wydatki nieujęte w wykazie wydatków kwalifikowalnych stanowiącym załącznik Nr 2 Umowy, są wydatkami niekwalifikowalnymi.

§ 3

Na podstawie zapisów harmonogramu realizacji Programu i ustawy o finansach publicznych, określa się następujące nieprzekraczalne terminy:

- 1) rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków – 1 stycznia 2015 r.;

- 2) zgłaszania propozycji zmian zakresu rzeczowego określonego w wykazie wydatków kwalifikowalnych – nie później niż jeden miesiąc przed wynikającym z umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, terminem zakończenia realizacji inwestycji, lecz nie później niż do dnia 31 października 2015 r.;
- 3) powiadomienia Wojewody o wystąpieniu oszczędności w trakcie realizacji zadania realizowanego w ramach Programu, w roku budżetowym 2015, niezwłocznie po stwierdzeniu powstania oszczędności, jednak nie później niż do dnia 31 października 2015 r.;
- 4) wykonania zadania, udokumentowanego protokołem odbioru końcowego – nie później niż do dnia **30 września 2015 r.**;
- 5) wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa – nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- 6) zwrotu niewykorzystanej części dotacji, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia wykonania zadania, na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego w NBP O/O Szczecin Nr: **87 1010 1599 0056 3013 9135 0000**;
- 7) przekazania środków z budżetu państwa oraz przekazania przez Beneficjenta dla Wojewody końcowego rozliczenia finansowego zadania wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do Umowy – nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
- 8) przekazania wniosku o wypłatę dotacji, wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do Umowy – niezwłocznie po poniesieniu wkładu własnego, lecz nie później niż do dnia 4 grudnia 2015 r.;
- 9) przekazania podpisanej informacji miesięcznej o zaawansowaniu realizacji zadania, wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do Umowy – do 5 dnia każdego miesiąca (data wpływu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie), za okres od dnia zawarcia Umowy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego jej złożenie (dotyczy okresu od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania zadania);
- 10) przekazania sprawozdania końcowego z realizacji zadania, wg wzoru określonego w załączniku Nr 6 do Umowy – nie później niż do dnia 31 stycznia 2016 r.;
- 11) przekazania rozliczenia inwestycji według wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) – do 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji.

§ 4

1. Dotacja celowa z budżetu państwa, może być przekazana po złożeniu przez Beneficjenta pisemnego wniosku o wypłatę dotacji, w kwocie nie wyższej niż wynikająca z § 1 Umowy pod warunkiem przedstawienia kserokopii: faktur, rachunków, protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych i usług oraz dowodów dokonania przelewów na konta wykonawców, potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne, w ilościach określonych w dokumentach wymienionych w § 2 ust. 3 i o wartości określonej w § 2 ust. 1 Umowy. Wszelkie przedkładane kopie dokumentów, winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2. Wniosek o wypłatę dotacji, określony wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do Umowy, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, Beneficjent złoży Wojewodzie, po poniesieniu wkładu własnego dotyczącego wydatków kwalifikowalnych, potwierdzonych przez uprawnione osoby, w kwocie określonej w § 2 ust. 1 Umowy.

3. Wypłata dotacji następuje po weryfikacji przez Wojewodę, przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o wypłatę dotacji oraz załączonych do niego dokumentów, o których mowa w ust. 1 i po potwierdzeniu przez Wojewodę realizacji zadania w kwocie

odpowiadającej wykonanemu zakresowi rzeczowemu zadania, na kwotę określoną w § 2 ust. 1 Umowy. Dopuszcza się wypłatę dotacji przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu realizacji zadania.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym wniosku o wypłatę dotacji, lub w załączonych do niego dokumentach, Beneficjent zobowiązany jest do ich usunięcia albo udzielenia niezbędnych dodatkowych informacji, w wyznaczonym przez Wojewodę terminie. Nieudzielenie przez Beneficjenta informacji lub nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie, może spowodować wstrzymanie przekazywania dofinansowania.

5. Dotacja przekazywana jest w formie refundacji, w kwocie nie wyższej niż określonej w § 1 Umowy, na rachunek bankowy Beneficjenta, w terminie 21 dni kalendarzowych, od daty przedłożenia przez Beneficjenta wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 1 lub w terminie 14 dni od daty dostarczenia powiadomienia o usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4, stwierdzonych podczas weryfikacji wniosku.

6. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieterminowej realizacji zadania, bądź nie wywiązania się Beneficjenta z przyjętego obowiązku składania informacji wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do Umowy, lub nie wywiązania się Beneficjenta z przyjętego obowiązku współfinansowania zadania środkami, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wojewoda może wstrzymać wypłatę dotacji do czasu usunięcia przyczyn uniemożliwiających wypłatę dotacji lub zażądać jej zwrotu. O wstrzymaniu wypłaty dotacji, lub żądaniu jej zwrotu, Wojewoda zawiadamia Beneficjenta na piśmie.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych, Beneficjent dokona zwrotu dotacji (na rachunek bankowy Wojewody Zachodniopomorskiego w NBP O/O Szczecin Nr: **87 1010 1599 0056 3013 9135 0000**) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych bez dodatkowego wezwania przez Wojewodę.

Odsetki Beneficjent zobowiązuje się zwracać na rachunek bankowy dochodów Wojewody Zachodniopomorskiego w NBP O/O Szczecin nr: **57 1010 1599 0056 3022 3100 0000**

9. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w § 3 pkt. 10 Umowy, o naruszeniu przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Wojewoda zawiadomi Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

10. Ze środków dotacji mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. z wyłączeniem w szczególności:

- 1) pozycji – „VAT” naliczony – jeżeli podatek ten nie jest kosztem podmiotu uprawnionego,
- 2) opłat z tytułu kar i odsetek określonych w umowach zawartych z wykonawcami,
- 3) wydatków niekwalifikowalnych, w tym w szczególności wynikających z wprowadzonych zmian zakresu rzeczowego zadania, nieuzgodnionych z Wojewodą oraz nie wymienionych w § 2 ust. 3 Umowy.

11. W przypadku stwierdzenia braku możliwości pełnego wykorzystania dotacji, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, do poinformowania o tym Wojewody w terminie określonym w § 3 pkt 3 Umowy. Informacja winna zawierać: nazwę Beneficjenta, nazwę zadania, przyczyny niewykorzystania dotacji oraz zaktualizowany wykaz wydatków kwalifikowalnych, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Umowy.

§ 5

1. Beneficjent, zobowiązuje się do przekazywania Wojewodzie, podpisanej informacji miesięcznej o zaawansowaniu realizacji zadania, wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do Umowy, w terminie określonym w § 3 pkt 9 Umowy.
2. Beneficjent, zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie końcowego rozliczenia finansowego zadania wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do Umowy, w terminie określonym w § 3 pkt 7 Umowy, wraz z dokumentami księgowymi określonymi w § 4 ust. 1 Umowy, jako załączniki do wniosku o wypłatę dotacji, które nie zostały dołączone do wniosku o wypłatę dotacji.
3. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie sprawozdania końcowego z realizacji zadania, wg wzoru określonego w załączniku Nr 6 do Umowy, w terminie określonym w § 3 pkt 10 Umowy.
4. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Wojewodzie rozliczenia inwestycji według wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, w terminie określonym w § 3 pkt 11 Umowy.
5. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1-4 i w § 7 ust. 3 Umowy, można przekazywać w formie papierowej, albo podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym, w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP, przez uprawnioną osobę, za pośrednictwem e-PUAP: skrytka odbiorcza: /low5658fe1/skrytka.

§ 6

Beneficjent, jeśli przeznaczy na dofinansowanie zadania środki własne w wysokości niższej niż określona w § 2 ust. 1 Umowy, uprawniony jest do wykorzystania dotacji w części wprost proporcjonalnej do faktycznie poniesionych wydatków w 2015 roku. Pozostała część dotacji podlega zwrotowi do budżetu państwa na zasadach określonych w Umowie.

§ 7

1. Wojewoda, przeprowadza kontrolę realizowanego zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
2. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia Wojewodzie, dostępu do dokumentacji odnoszącej się do realizacji zadania i jego finansowania oraz do obiektów budowlanych i innych prac wykonanych w ramach zadania.
3. Beneficjent zobowiązuje się przekazywać do Wojewody, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Wojewoda, jeżeli kontrola dotyczyła przedmiotowego zadania.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 9

1. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona na skutek zmian postanowień Programu, obowiązujących przepisów prawa i innych przyczyn wynikających ze specyfiki zadania, za zgodą Stron.
2. Wszelkie zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10


1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.
2. Wojewoda może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje zadania na warunkach określonych w Umowie, a w szczególności:
 - 1) opóźnia się w realizacji zadania, albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym przypuszczenie, że jego ukończenie nie nastąpi w terminie określonym w § 3 pkt 4 Umowy;
 - 2) dokonał modyfikacji zakresu zadania, w stosunku do zakresu ujętego we wniosku o dofinansowanie, bez uzgodnienia z Wojewodą.
3. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części wypłaconego dotychczas dofinansowania w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
4. W przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
5. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Beneficjenta oraz jeden dla Wojewody.

Wojewoda Zachodniopomorski

Beneficjent

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

.....
Marek Tałasiewicz

.....

WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH OBJĘTYCH WNIOSEM O DOFINANSOWANIE ZADANIA ¹⁾	
Nazwa Beneficjenta: Powiat Stargardzki	
Numer Zadania: 10/NPPDL/2014	
Nazwa Zadania: <i>Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B</i>	
Wartość Zadania:	
	4 400 000,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych objętych Zadaniem:	
	3 044 372,65 zł
Wartość wkładu własnego Beneficjenta dotyczącego wydatków kwalifikowalnych Zadania: ²⁾	
	1 522 186,65 zł
Kwota dofinansowania Zadania ze środków budżetu państwa: ³⁾	
	1 522 186 zł
Długość odcinka drogi objętego Zadaniem (w metrach)	
	2 454,00

Lp.	Numer STWiOR	Nazwa elementu rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ⁴⁾	Jednostka rozliczeniowa		Cena jedn. brutto	Wartość brutto
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek		
Wydatki kwalifikowalne						
3						
1	D-01.01.01. GG00.12.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.	km	2,45	8 118,00	19 889,10 zł
2	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Pierśnica drzew do 15 cm.	szt.	47	17,22	809,34 zł
3	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Pierśnica drzew 16 - 25 cm.	szt.	81	30,75	2 490,75 zł
4	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Pierśnica drzew 26 - 35 cm.	szt.	23	54,12	1 244,76 zł

Lp.	Numer STWIOR	Nazwa elementu rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 4)	Jednostka rozliczeniowa		Cena jedn. brutto	Wartość brutto
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek		
5	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Piersznica drzew 36 - 45 cm.	szt.	9	135,30	1 217,70 zł
6	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Piersznica drzew 46 - 55 cm.	szt.	2	221,40	442,80 zł
7	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Piersznica drzew 56 - 65 cm.	szt.	3	307,50	922,50 zł
8	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Piersznica drzew 66 - 75 cm.	szt.	1	492,00	492,00 zł
9	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Piersznica drzew 76 - 85 cm.	szt.	1	639,60	639,60 zł
10	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Piersznica drzew 86 - 95 cm.	szt.	1	688,80	688,80 zł
11	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Piersznica drzew 106 - 150 cm.	szt.	6	738,00	4 428,00 zł
12	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Piersznica drzew 151 - 200 cm.	szt.	3	861,00	2 583,00 zł
13	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem drzew oraz uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi, karpiny oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja. Piersznica pow. 300 cm.	szt.	6	1 230,00	7 380,00 zł
14	D-01.02.01.	Wycinka wraz z karczowaniem krzewów średniej gęstości i uprzątnięciem terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi oraz korzeni drzew do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też ich utylizacja.	m ²	1000	1,23	1 230,00 zł
15	D-01.02.04.	Dermontaż traczy znaków pionowych oraz słupków zgodnie z projektem. Znaki z grupy A, B słupki do znaków z rur ocynkowanych bez szwu o średnicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawędzie podwójnie gięte, lica znaków foliowane folią odbłaskową II generacji, tyły traczy znaków malowane proszkowo farbą koloru szarego. Zdemonstrowane elementy przekazać do ZDP Stargard.	szt.	4	61,50	246,00 zł

Lp.	Numer STWIOR	Nazwa elementu rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ⁴⁾	Jednostka rozliczeniowa		Cena jedn. brutto	Wartość brutto
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek		
16	D-01.02.04.	^{f-1} Dermontaż tracz znaków pionowych oraz słupków zgodnie z projektem. Znaki z grupy E-2 i E-4 słupki do znaków z rur ocynkowanych bez szwu o średnicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawędzie podwójnie gięte, lica znaków foliowane folią odblaskową II generacji, tyły traczy znaków malowane proszkowo farbą koloru szarego. Zdemontowane elementy przekazać do ZDP Stargard.	szkl.	5	73,80	369,00 zł
17	D-01.02.04.	Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwą o grubości do 10,0 cm. Frezowanie profilujące na długości odcinków włączyć w nieprzebudowywane jezdnie. Destrukt pochodzący z frezowania do wbudowania w pobocza.	m ²	300	6,79	2 037,00 zł
18	D-01.02.04.	Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwą o grubości 3 ÷ 5 cm. Frezowanie profilujące na całej powierzchni istniejącej nawierzchni. Destrukt pochodzący z frezowania do wbudowania w pobocza.	m ²	12000	2,29	27 480,00 zł
19	D-01.02.04.	Rozbranie istniejącej nawierzchni jezdni odcinków dółotowych drogi numer 1775Z. Nawierzchnia jezdni z mas mineralno - bitumicznych o średniej gr. do 15,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót.	m ²	374	6,79	2 539,46 zł
20	D-01.02.04.	Rozbranie podbudowy istniejącej jezdni odcinków dółotowych drogi numer 1775Z. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. średnio do 18,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót.	m ²	374	4,92	1 840,08 zł
21	D-02.01.01. D-04.01.01.	Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie, zdjęcie warstwy humusu. Koryto o głębokości średnio 45 cm pod konstrukcję poszerzenia jezdni. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.	m ²	6292	9,21	57 949,32 zł
22	D-02.01.01. D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 1,0 m z materiału dostarczonego z poza terenu budowy. Przygotowanie podłoża pod nasypy poprzez zrownowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów. Przy wykonywaniu robót ująć konieczność odwiezienia do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni urobku oraz odpadów powstałych przy przygotowywaniu podłoża pod nasyp oraz dowiezienie materiału do wykonania nasypu.	m ³	850	28,79	24 471,50 zł
23	D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m = 1,5$ MPa o grubości po zagęszczeniu 10,0 cm. Mieszanka wytworzona w mieszarkach stacjonarnych. Stabilizacja pod konstrukcję poszerzenia jezdni.	m ²	2202	14,90	32 809,80 zł
24	D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m = 2,5$ MPa o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm. Mieszanka wytworzona w mieszarkach stacjonarnych. Stabilizacja pod konstrukcję poszerzenia jezdni.	m ²	1573	20,66	32 498,18 zł
25	D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m = 2,5$ MPa o grubości po zagęszczeniu 25,0 cm. Mieszanka wytworzona w mieszarkach stacjonarnych. Stabilizacja pod konstrukcję poszerzenia jezdni.	m ²	2517	32,67	82 230,39 zł

Lp.	Numer STW/FOR	Nazwa elementu rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 4)	Jednostka rozliczeniowa		Cena jedn. brutto	Wartość brutto
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek		
26	D-04.04.02.	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa pod konstrukcję poszerzenia jezdni. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy 20,0 cm po zagęszczeniu.	m ²	4575	30,54	139 720,50 zł
27	D-04.08.01.	Wykonanie wyrównania z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3 o grubości średnio 3,0 cm. Wyrównanie na istniejącej konstrukcji jezdni.	tony	2657	246,43	654 764,51 zł
28	D-04.08.05.	Wykonanie warstwy pośredniej (wyrównania) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy min. 10,0 cm po zagęszczeniu. Wyrównanie na istniejącej konstrukcji jezdni.	m ³	419	185,45	77 703,55 zł
29	D-04.07.01.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 dla KR3 o grubości warstwy 8,0 cm. Podbudowa pod konstrukcję poszerzenia jezdni.	m ²	3348	47,07	157 590,36 zł
30	D-05.03.26.	Wbudowanie pod warstwę wiążącą siatki z włókna szklanego otoczonego bitumem wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża oraz skropieniem lepiszczem bitumicznym Siatka z włókna szklanego otoczona bitumem, o wytrzymałości na rozciąganie minimum 50 kN/m, przy obliczaniu nakładów ująć naddatki materiału niezbędnego na zakład. Siatka układana na całej powierzchni jezdni.	m ²	15018	6,35	95 364,30 zł
31	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3 o grubości warstwy 6,0 cm. Warstwa wiążąca pod jezdnie główną.	m ²	15018	37,60	564 676,80 zł
32	D-05.03.13.	Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm z mieszanki mastykowo - grysowej SMA 8 PMB45/80-55 dla KR3. Warstwa ścieralna jezdni głównej wykonana na całej szerokości jezdni bez szwu podłużnego.	m ²	14724	49,06	722 359,44 zł
33	D-04.03.01.	Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego warstwy ścieralnej z warstwą wiążącą, warstwy wiążącej z istniejącą jezdnią wraz z poszerzeniami, podbudowy zasadniczej na poszerzeniach.	m ²	34072	2,42	82 454,24 zł
34	D-01.02.04 D-05.03.23.	zjazdy do pdł Rozebranie i ponowne ułożenie istniejącej nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm wraz z posypką cementowo - piaskową o grubości do 5,0 cm wraz z załadunkiem i wywózką gruzu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Przełożenie istniejącego zjazdu do stacji gazu.	m ²	30	48,07	1 442,10 zł
35	D-01.02.04 D-08.01.01.	Rozebranie i ponowne ustawienie krawężników betonowych ściętych 15 * 30 * 100 cm (wystających i wtopionych) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm na ławie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu B - 15 (C 12/15) na warstwie odsączającej z materiału filtracyjnego o współczynniku K=> 8 m/dobę o grubości warstwy 10 cm. wraz załadunkiem oraz wywiezieniem urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Przystawienie obramowania istniejącego zjazdu do stacji gazu.	m	20	49,52	990,40 zł

Lp.	Numer STWiOR	Nazwa elementu rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ⁴⁾	Jednostka rozliczeniowa		Cena jedn. brutto	Wartość brutto
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek		
36	D-02.01.01. D-04.01.01.	Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie, zdjęcie warstwy humusu. Koryto o głębokości średnio 45 cm pod konstrukcję zjazdów. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Koryto pod konstrukcję zjazdów do pól.	m ²	394	9,84	3 876,96 zł
37	D-02.01.01. D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 1,0 m z materiału dostarczonego z poza terenu budowy. Przygotowanie podłoża pod nasypy, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów. Przy wykonywaniu robót ująć konieczność odwiezienia do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni urobku oraz odpadów powstających przy przygotowywaniu podłoża pod nasyp oraz dowiezenie materiału do wykonania nasypu.	m ³	79	34,50	2 725,50 zł
38	D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m = 2,5$ MPa o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm. Mieszanka wytworzona w mieszarkach stacjonarnych. Stabilizacja pod konstrukcję zjazdów do pól.	m ²	394	21,86	8 612,84 zł
39	D-04.04.02.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa pod konstrukcję zjazdów do pól. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy 20,0 cm po zagęszczeniu.	m ²	377	33,91	12 784,07 zł
40	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR2 o grubości warstwy 4,0 cm. Warstwa wiążąca pod zjazdy do pól.	m ²	365	34,53	12 603,45 zł
41	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dla KR2 o grubości warstwy 4,0 cm. Warstwa ścieralna pod zjazdy do pól.	m ²	360	40,23	14 482,80 zł
42	D-04.03.01.	Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego warstwy ścieralnej z warstwą wiążącą oraz warstwy wiążącej z podbudową z kruszywa.	m ²	742	2,10	1 558,20 zł
droga dołotowa numer 1775Z						
43	D-02.01.01. D-04.01.01.	Wykonanie koryta i jego wyprofilowanie, zdjęcie warstwy humusu. Koryto o głębokości średnio 30 cm pod konstrukcję odcinków dołotowych drogi numer 1775Z. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć załadunek, rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.	m ²	428	6,15	2 632,20 zł
44	D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m = 2,5$ MPa o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm. Mieszanka wytworzona w mieszarkach stacjonarnych. Stabilizacja pod konstrukcję jezdni odcinków dołotowych drogi numer 1775Z.	m ²	428	21,86	9 356,08 zł
45	D-04.04.02.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa pod konstrukcję jezdni odcinków dołotowych drogi numer 1775Z. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 ÷ 31,5 mm o grubości warstwy 20,0 cm po zagęszczeniu.	m ²	400	32,68	13 072,00 zł

Lp.	Numer STWIÓR	Nazwa elementu rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ⁴⁾	Jednostka rozliczeniowa		Cena jedn. brutto	Wartość brutto
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek		
46	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3 o grubości warstwy 8,0 cm. Warstwa wiążąca pod nawierzchnie jezdni odcinków dotychczasowych drogi numer 1775Z.	m ²	381	54,82	20 886,42 zł
47	D-05.03.13.	Wykonanie warstwy ścierecznej o grubości po zagęszczeniu 4,0 cm z mieszanki mastykoso - grysowej SMA 8 PMB45/80-55 dla KR3. Warstwa ściereczna jezdni wykonana na całej szerokości jezdni bez szwu podłużnego.	m ²	374	42,67	15 958,58 zł
48	D-04.03.01.	Oczyszczenie podłoża wraz ze skropieniem lepszczem asfaltowym. Wykonanie związania międzywarstwowego warstwy ścierecznej z warstwą wiążącą oraz warstwy wiążącej z podbudową z kruszywa.	m ²	781	2,10	1 640,10 zł
49	D-07.02.02.	Ustawienie słupków prowadzących U-1a z tworzywa sztucznego wzdłuż krawędzi jezdni zgodnie z projektem .	szt.	55	36,90	2 029,50 zł
50	D-07.01.01.	Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a następnie wykonanie oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome wykonane masami chemoutwardzalnymi stosowanymi na zimno. Oznakowanie grubowarstwowe, lokalizacja i typ oznakowania zgodnie z projektem. Zamawiający dokonał zaminy w projekcie odnośnie rodzaju oznakowania poziomego.	m ²	920	62,73	57 711,60 zł
51	D-07.02.01.	Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem. Znaki z grupy A, B zgodnie z projektem, słupki do znaków z rur ocynkowanych bez szwu o średnicy minimum 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawędzie podwójnie gięte, lica znaków foliowane folią odbliaskową II generacji, tyły traczy znaków malowane proszkowo farbą koloru szarego. Zamawiający dokonał zmiany w projekcie odnośnie folii odbliaskowej.	szt.	4	335,30	1 341,20 zł
52	D-07.02.01.	Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem. Znaki z grupy E-2, zgodnie z projektem. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawędzie podwójnie gięte, lica znaków foliowane folią odbliaskową II generacji, tyły traczy znaków malowane proszkowo farbą koloru szarego. Zamawiający dokonał zaminy w projekcie odnośnie folii odbliaskowej.	szt.	1	757,07	757,07 zł
53	D-07.02.01.	Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem. Znaki z grupy E-4, zgodnie z projektem. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm, krawędzie podwójnie gięte, lica znaków foliowane folią odbliaskową II generacji, tyły traczy znaków malowane proszkowo farbą koloru szarego. Zamawiający dokonał zaminy w projekcie odnośnie folii odbliaskowej.	szt.	4	633,45	2 533,80 zł
54	D-07.01.01.	Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a następnie wykonanie oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome wykonane z punktowych elementów odbliaskowych . Punktowe elementy odbliaskowe bierne, najezdniowe montowane w osi jezdni. Elementy montowane do nawierzchni jezdni za pomocą kleju wskazanego przez producenta punktowych elementów odbliaskowych.	szt.	290	24,60	7 134,00 zł

Lp.	Numer STWIÖR	Nazwa elementu rozliczeniowego objętego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ⁴⁾	Jednostka rozliczeniowa		Cena jedn. brutto	Wartość brutto
			Nazwa jednostki	Ilość jednostek		
55	D-06.03.01.	Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego spadku 8 % na szerokości 1,25 m wzdłuż projektowanej krawędzi jezdni. Pobocze o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm z mieszanki optymalnej.	m ²	1500	11,91	17 865,00 zł
56	D-06.03.01.	Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego spadku 8 % na szerokości 1,25 m wzdłuż projektowanej krawędzi jezdni na całym odcinku z obu stron. Pobocze o grubości warstwy po zagęszczeniu 10,0 cm. z destruktu pochodzącego z wcześniejszego frezowania i rozbiórki nawierzchni.	m ²	4800	4,92	23 616,00 zł
57		nadzór archeologiczny - umowa nr 6/2015 z dnia 27.02.2015 r.	szl.	1	5 200,00	5 200,00 zł
RAZEM WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH BRUTTO:						3 044 372,65 zł
WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH BRUTTO OGÓŁEM:						3 044 372,65 zł

S P E C J A L I S T A
 ds. drogowych
mgr inż. Tadeusz Monyła

K I E R O W N I K
 Sekcji Technicznej
inż. Wiesław Bączkowski

Członek Zarządu **STAROSTA**
Irena Agata Duchal *Irena Rogowski*

Opracował:
 Zatwierdził:⁵⁾

1) dane liczbowe dotyczące wartości: projektu, wydatków kwalifikowanych, wkładu własnego, cen jednostkowych, wartości kwot netto, brutto, VAT, proszę wpisywać w ziołych, w formacie księgowym, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, kwotę dotacji należy podać w zaokrągleniu do pełnych złotych

2) Wkład własny - kwota nie niższa od kwoty dotacji ze środków budżetu państwa

3) kwotę dotacji z budżetu państwa należy podać w zaokrągleniu do pełnych złotych

4) w przypadku wydatku kwalifikowalnego, ujętego we wniosku o dofinansowanie, dotyczącego sprawowania nadzoru inwestorskiego, autorskiego itp. proszę w kolumnie 3 wpisać numer i datę zawartej umowy a w kolumnie 7 jej cenę. Jeśli w zestawieniu wydatków znajduje się więcej niż jedna grupa wydatków - kwoty netto, brutto i VAT proszę podać dla każdej grupy. Wówczas kwota wydatków kwalifikowalnych brutto ogółem stanowi sumę wszystkich kwot brutto dla wszystkich grup wydatków kwalifikowalnych

5) podpis i pieczęć imienna osoby (osób) uprawnionej (-ych) pod względem prawnym do reprezentowania Beneficjenta