

**Uchwała Nr 2045/13**

**Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim**

**z dnia 06 maja 2013 r.**

**w sprawie przekazania składników majątkowych**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm. oraz § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114, poz. 761) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się nieodpłatnie przekazać Zespołowi Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim zbędne składniki majątkowe Powiatu Stargardzkiego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil - Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz - Wicestarosta

Iwona Wiśniewska - Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu

  
.....  
  
.....  
.....  
.....

**Uzasadnienie:**

Po rozeznaniu możliwości zagospodarowania majątku ruchomego po zlikwidowanym laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Stargardzie Szczecińskim na rzecz SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim, Zespołu Szkół Nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z procedurami określonymi w § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe, składniki rzeczowe majątku ruchomego zostały przejęte przez Powiat Stargardzki

Proponuje się przekazać je, bez zastrzeżeń obowiązku zwrotu, jednostkom organizacyjnym Powiatu Stargardzkiego, w tym przypadku Zespołowi Szkół nr 5, w celu doposażenia prowadzonych przez nich laboratoriów oraz pracowni (zgodnie z wykazem w załączniku)

**W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.**

DYREKTOR  
Wydziału Kultury i Sportu  
*Jerzy Hernet*

Załącznik  
do Uchwały Nr 2045/13  
Zarządu Powiatu  
w Stargardzie Szczecińskim  
z dnia 6 maja 2013 r.

**WYKAZ SPRZĘTU POWIATU STARGARDZKIEGO  
DO PRZEKAZANIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ NR 5**

LP	NAZWA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	ILOŚĆ	STAN TECHNICZNY
<b>ŚRODEK TRWAŁY</b>				
1	Waga analityczna WAX 62	8296,00	1	bardzo dobry
2	Rotametr ROS-06 KL I ze świadectwem wzorcowania	2586,40	1	bardzo dobry
3	Przepływomierz PW-2001	5520,50	1	bardzo dobry
4	Biureta cyfrowa z butlą	2133,30	1	bardzo dobry
5	Tlenomierz Oxi - 340 I/SET	4366,75	1	bardzo dobry
6	Mętnościomierz TBDIR 1000	7198,00	1	bardzo dobry
7	Waga WPT 3	988,20	1	bardzo dobry
8	Mikroskop stereoskopowy typ MST 132	9577,00	1	bardzo dobry
9	PH - metr z konduktometrem ELMETRON EP 315 M 851/00	2440,00	1	bardzo dobry
10	Aparat Kiejdahla z elementami szklanymi	6 487,96	1	bardzo dobry
11	Pompa wodna z rurkami		1	bardzo dobry
12	Spektrofotometr Marcel	19587,22	1	bardzo dobry
13	Destylator parowy VAPODEST typ VAP 10	13205,28	1	bardzo dobry

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE				
1	Termohigrometr ETHG 912	181,55	1	bardzo dobry
2	Aspirator As-50	3172,00	1	bardzo dobry
3	Mikroskop (PROLAB)	2 300,50	1	bardzo dobry
4	Biureta cyfrowa continuous z butlą oranżową	2292,45	1	bardzo dobry
5	Pipeta automatyczna Eppendorf AG 10000µl	914,99	1	bardzo dobry
6	Elektroda zespolona TYP sen TIX HW	1421,3	1	bardzo dobry
7	Termometr cieczowy	300,12	1	bardzo dobry
8	Termometr cieczowy	300,12	1	bardzo dobry
9	Wstrząsarka do próbek	744,20	1	bardzo dobry
10	Przepływowa biureta cyfrowa	1838,42	1	bardzo dobry
11	Waga analityczna elektroniczna	3294,00	1	bardzo dobry
12	Piec muflowy	500,00	1	bardzo dobry
13	Pipeta automatyczna	401,38	1	bardzo dobry
14	Pipeta automatyczna Eppendorf	914,99	1	bardzo dobry
15	Wstrząsarka typ Wortex	492,00	1	bardzo dobry
16	Waga elektroniczna	1456,74	1	bardzo dobry
17	Pipeta automatyczna Eppendorf 10000 µl	976,01	1	bardzo dobry
18	Pipeta automatyczna	401,38	1	bardzo dobry

19	Łaźnia wodna 4-otworowa 333	286,70	1	bardzo dobry
20	Statyw na cylindry Nesslera 50 ml	126,97	1	bardzo dobry
21	Statyw na cylindry Nesslera 50 ml	126,97	1	bardzo dobry
22	Statyw na cylindry Nesslera	126,97	1	bardzo dobry
23	Statyw na cylindry Nesslera	126,97	1	bardzo dobry
<b>EWIDENCJA POZABILANSOWA</b>				
1	Ph-meter CP 215 z elektrodą	-	1	bardzo dobry
2	Mikroskop steroskopowy	-	1	bardzo dobry
3	Pipeta automatyczna	-	1	bardzo dobry
4	Palnik	-	1	bardzo dobry
5	Pipeta automatyczna	-	1	bardzo dobry
6	Minutnik	-	1	bardzo dobry
7	Wstrząsarka laboratoryjna 358 s z regulatorem czasu	-	1	bardzo dobry
8	Palnik gazowy	-	1	bardzo dobry
9	Stoły metalowe	-	2	bardzo dobry
10	Stół laboratoryjny stary z brązowymi kaflami (4)	-	1	bardzo dobry
11	Taboret obrotowy biały metal	-	1	dobry
12	Taborety laboratoryjne	-	2	dobry
<b>POMOCNICZY SPRZĘT LABORATORYJNY</b>				

1	Aspirator AG-4-S	-		
2	Termometr Szklany cieczowy	-	19	bardzo dobry
3	Wzorzec masy 100 mg	-	1	bardzo dobry
4	Pipeta automatyczna LM 1000	-	1	bardzo dobry
5	Pipeta automatyczna LM500	-	1	bardzo dobry
6	Mieszadło magnetyczne	-	1	bardzo dobry
7	Pipeta automatyczna LM 10000	-	1	bardzo dobry
8	Dozownik Geniusz o poj. 5-25 ml	-	1	bardzo dobry
9	Głowica do pobierania pyłów do aspiratora AS 50	-	1	bardzo dobry
10	Naczynko konduktometryczne	-	1	bardzo dobry
11	Tryskawki	-	3	bardzo dobry
12	Rozdzielacz	-	2	dobry
13	Parowniczk	-	21	dobry
14	Kolby miarowe	-	25	dobry
15	Tygle ceramiczne	-	28	dobry
16	Cylindry szklane 50 ml	-	9	dobry
17	Pipety szklane	-	80	dobry
18	Pipety plastikowe	-	7	dobry
19	Pompki pi petowe	-	4	dobry

20	Kuwety plastikowe	-	200	dobry
21	Kolby Kieldaha	-	4	dobry
22	Kolby do destylatora parowego	-	3	dobry
23	Mieszadela szklane	-	50	dobry
24	Szczypce drewniane	-	3	dobry
25	Lejki plastikowe	-	10	dobry
26	Kolby miarowe 25 ml	-	25	dobry
27	Kolby miarowe 50 ml	-	25	dobry
28	Kolby miarowe 100ml	-	20	dobry
29	Kolby miarowe 1000 ml	-	6	dobry
30	Kolby miarowe 2000 ml	-	1	dobry
31	Kolby miarowe plastikowe	-	7	dobry
32	Lejki szklane	-	3	dobry
33	Hot łapki	-	3	dobry
34	Kuwety do mętnościomierza	-	4	dobry
35	Tipsy lab.	-	1000	dobry
36	Łyzki metalowe lab.	-	5	dobry
37	Cylindry plastikowe 100 ml	-	5	dobry
38	Zlewka plastikowa	-	7	dobry
39	Szkiełka nakrywkowe	-	50	dobry

40	Pęsety metalowe	-	5	dobry
41	Końcówki do pipet	-	8400	dobry
42	Pudelka na końcówki do pipet	-	12	dobry
<b>ODCZYNNIKI</b>				
1	Naważka tiosiarczanu sodu	-	5	dobry
2	Węgiel aktywny	-	250g	dobry
3	Rodanek potasu	-	100g	dobry