

PROTOKÓŁ NR 7 Z KONTROLI STACJI KONTROLI POJAZDÓW (SKP) z dnia 18.10.2019

podstawa prawna: art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)

upoważnienie starosty nr Sz.077.1.55.2019.KM2 data odebrania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli: 08.10.2019

Stacja Diagnostyczna "GREGOR" Gregor Paprozki, ul. Nasienna 21, 73-110 Stargard ZST/018/P, ul. Kułpiecka 3, 73-110 Stargard	Kontrolę przeprowadził: Agnieszka Jankowska-Dyrektor Wydz. Komunikacji Adam Kubicki-Z-ca Dyrektora Wydz. Komunikacji	RTASZCIEL: GREGOR PAPROZKI
--	--	-------------------------------

Zakres kontroli:


1. Sprawdzenie spełnienia warunków wynikających z art.. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym
2. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów
3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji
4. Kontrola działalności gospodarczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa

Sprawdzenie spełnienia warunków wynikających z art.. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym

	spełnia	nie spełnia
Przedsiębiorca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP	✓	
W stosunku do przedsiębiorcy nie otwarto likwidacji	✓	
W stosunku do przedsiębiorcy nie ogłoszono upadłości	✓	
Przedsiębiorca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom-dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej	✓	

Przedsiębiorca posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań	X	
Przedsiębiorca posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	DECYZJA TST 2 DNA-10.08.2005	
Przedsiębiorca zatrudnia uprawnionych diagnostów	X	
SKP jest właściwie oznaczona (oznakowanie zewnętrzne szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami zawierającymi co najmniej kod rozpoznawczy stacji, określenie rodzaju badań technicznych, godziny otwarcia	X	
Dojazd do SKP jest oznaczony w sposób widoczny	X	
SKP posiada co najmniej jedno stanowisko kontrolne i jedno stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych- wymiary 8,5x10,5m i odpowiednio 8,5X16,5 m	X	
Jeżeli SKP stanowi część podmiotu prowadzącego także inną działalność i nie znajduje się w odrębnym pomieszczeniu, to jest na całej długości stanowiska kontrolnego oddzielona od sufitu stałą przegrodą budowlaną lub trwałą ścianą działową	X	
Stacja zapewnia możliwość zaparkowania co najmniej dla 4 pojazdów o dmc do 3,5 t oraz 2 miejsc dla pozostałych pojazdów	X	
Wjazd na stanowisko kontrolne-nawierzchnia	X	
Diagnosta posiada identyfikator osobisty:zdjęcie, imię i nazwisko, kod rozpoznawczy stacji, nr uprawnienia	X	
Na SKP znajdują się:		
1. instrukcje obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie stacji- w języku polskim	X	
2. informacje dotyczące kryteriów oceny badanych pojazdów	X	
3. obowiązujące przepisy prawne określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów	X	
4. kopia decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu nudowlanego, o której mowa w Prawie budowlanym	X	


Dokumenty oraz pieczętki związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych		X
Na SKP jest umieszczona w widocznym miejscu:		
1. kopia zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP		X
2. tabela opłat za badania techniczne pojazdów		X
3. wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego o którym mowa w przepisach		X
Uprawnienia zatrudnionych diagnostów:		
1. BOBMAN MAREK 25T1D/0084		X
2. KIECZUSKAŁA HEYWARDSKI 25T1D/0091		X
3. ADRIAN BIAŁOZ 25T1D/0089		X
4.		
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia, potwierdzenia sprawności:		
1.	ANALIZATOR SPALIN WAŻNY DO 23.06.2020	
2.	MANOMETR WAŻNY DO 31.12.2020	
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

ilość przeprowadzonych badań technicznych z wynikiem pozytywnym:	260000 z 260000
ilość przeprowadzonych badań technicznych z wynikiem negatywnym:	260000 z 260000
<p>Uwagi i zalecenia:</p> <p>W TRAKCIE KONTROLI NA STACJI BRAK DOJAZDU DO BADAŃ.</p> <p>UWAG BRAK.</p> <p>Alce Wiosny </p>	

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

podpis reprezentującego SKP:

Stacja Diagnostyczna (KATEGORIA 2) Paproński
 Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
 Z SŁOWACKA 1/P
 70-110 Stargard / ul. Kwieciecka 3
 tel. 506 695 035



podpisy kontrolujących:

z up. Starosty

 Agnieszka Janikowska
 Dyrektor Wydziału Komunikacji

z up. Starosty

 Adam Kubicki
 Zastępca Dyrektora
 Wydziału Komunikacji