

PROTOKÓŁ NR <i>M</i> Z KONTROLI STACJI KONTROLI POJAZDÓW (SKP) z dnia ..... <i>30.11.2022</i> .....	
podstawa prawna: art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)	
upoważnienie starosty nr <b>SZ.077.1.68.2022.KM2</b> data odebrania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli: ..... <i>27.09.2022</i> .....	
Filip Łabaziewicz ul. Szczecińska 127, 73-110 Stargard Stacja Kontroli Pojazdów ZST/024/P ul. Szczecińska 127, 73-110 Stargard	Kontrolę przeprowadził: Agnieszka Jankowska-Dyrektor Wydz. Komunikacji Adam Kubicki-Z-ca Dyrektora Wydz. Komunikacji  <i>MAREK GRZEBAK - PRZEPREZENTUJĄCY SEP</i>
<b>Zakres kontroli:</b> 1. Sprawdzenie spełnienia warunków wynikających z art.. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym 2. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 4. Kontrola działalności gospodarczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa	
<b>Sprawdzenie spełnienia warunków wynikających z art.. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym</b>	
Przedsiębiorca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP	spełnia X
W stosunku do przedsiębiorcy nie otwarto likwidacji	X
W stosunku do przedsiębiorcy nie ogłoszono upadłości	X
Przedsiębiorca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom-dotyczący osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej	X

Przedsiębiorca posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań	X	
Przedsiębiorca posiada poświadczanie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	X DANE ZA TDT WAZIVA DO 24.10.2027	
Przedsiębiorca zatrudnia uprawnionych diagnostów	X	
SKP jest właściwie oznaczona (oznakowanie zewnętrzne szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami zawierającymi co najmniej kod rozpoznawczy stacji, określenie rodzaju badań technicznych, godziny otwarcia	X	
Dojazd do SKP jest oznaczony w sposób widoczny	X	
SKP posiada co najmniej jedno stanowisko kontrolne i jedno stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych- wymiary 8,5x10,5m i odpowiednio 8,5X16,5 m	X	
Jeżeli SKP stanowi część podmiotu prowadzącego także inną działalność i nie znajduje się w odrębnym pomieszczeniu, to jest na całej długości stanowiska kontrolnego oddzielona od sufitu stałą przegrodą budowlaną lub trwałą ścianą działową	X	
Stacja zapewnia możliwość zaparkowania co najmniej dla 4 pojazdów o dmc do 3,5 t oraz 2 miejsc dla pozostałych pojazdów	X	
Wjazd na stanowisko kontrolne-nawierzchnia	X beton	
Diagnosta posiada identyfikator osobisty: zdjęcie, imię i nazwisko, kod rozpoznawczy stacji, nr uprawnienia	X	
Na SKP znajdują się:		
1. instrukcje obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie stacji w języku polskim	X	
2. informacje dotyczące kryteriów oceny badanych pojazdów	X	
3. obowiązujące przepisy prawne określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów	X	
4. kopia decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu nudowlanego, o której mowa w Prawie budowlanym	X	

Dokumenty oraz pieczętki związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych

X

Na SKP jest umieszczona w widocznym miejscu:

1. kopia zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP
2. tabela opłat za badania techniczne pojazdów
3. wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego o którym mowa w przepisach

X

X

X

Uprawnienia zatrudnionych diagnostów:

1. *MARK ANJUREK 25715/0058*
2. *MIĘCISZEK MICHAIŁSKI 25719/0031*
- 3.
- 4.

X

X

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia, potwierdzenia sprawności:

1. *ANALIZATOR SPALIN AFA20W DO 15.03.2023*
2. *MANOMETR WATKIN DO 31.12.2002*
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

liczba przeprowadzonych badań technicznych z wynikiem pozytywnym:

2 BODNIE 2 ZHTJANIKIEM

liczba przeprowadzonych badań technicznych z wynikiem negatywnym:

ZGODNIE Z ZHTJANIKIEM

Uwagi i zalecenia:

2) TRWAŁE KONTROLI NA STACJI DIELICZNIKOWEJ BOKI POTRZEBA DO BIAŁYCH TEGANICZKACH.  
CUTE BOKI.

nie stony udow odo formalism kontroli i protokołu

Quest

Protokoł sporządzono w dwóch jednorodniących egzemplarzach  
podpis reprezentującego SKP:

*[Signature]*

podpisy kontrolujących:

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
UL. LABAZIEWICZ  
ZST/024/P  
A B T  
73-110 Stargard, ul. Szczecińska 127  
tel. 91 852 26 44

z up. Starosty  
Agnieszka Janikowska  
Dyrektor Wydziału Komunikacji

z up. Starosty  
Adam Rubicki  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Komunikacji