

STAROSTWO POWIATOWE
w Stargardzie

ul. Skarbowska 1, 73-110 Stargard
tel./fax 91 480 48 02

PROTOKÓŁ NR 13 Z KONTROLI STACJI KONTROLI POJAZDÓW (SKP) z dnia 30.11.2022

podstawa prawna: art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)

upoważnienie starosty nr **SZ.077.1.59.2022.KM2** data odebrania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli: 27.09.2022

"STACJA" S.C. Ewa Cybulska, Tomasz Skrypko, ul. Pogodna 21/6, 73-110 Stargard Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ZST/009 ul. Kupiecka 8, 73-110 Stargard	Kontrolie przeprowadził: Agnieszka Jankowska-Dyrektor Wydz. Komunikacji Adam Kubicki-Z-ca Dyrektora Wydz. Komunikacji	<i>KONRAD CYBULSKI - KIEROWNIK STACJI - REPREZENTUJĄCY SKP</i>
--	--	--

Zakres kontroli:


1. Sprawdzenie spełnienia warunków wynikających z art.. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym
2. Kontrola prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów
3. Kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji
4. Kontrola działalności gospodarczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa

Sprawdzenie spełnienia warunków wynikających z art.. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym

	spełnia	nie spełnia
Przedsiębiorca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP	X	
W stosunku do przedsiębiorcy nie otwarto likwidacji	X	
W stosunku do przedsiębiorcy nie ogłoszono upadłości	X	
Przedsiębiorca nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom-dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej	X	

<p>Przedsiębiorca posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań</p>	<p>X</p>	
<p>Przedsiębiorca posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów</p>	<p>DEKETA TDT NAZWA DO 06.04.2005</p>	
<p>Przedsiębiorca zatrudnia uprawnionych diagnostów</p>	<p>X</p>	
<p>SKP jest właściwie oznaczona (oznakowanie zewnętrzne szyldem barwy niebieskiej z białymi napisami zawierającymi co najmniej kod rozpoznawczy stacji, określenie rodzaju badań technicznych, godziny otwarcia</p>	<p>X</p>	
<p>Dojazd do SKP jest oznaczony w sposób widoczny</p>	<p>X</p>	
<p>SKP posiada co najmniej jedno stanowisko kontrolne i jedno stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych- wymiary 8,5x10,5m i odpowiednio 8,5X16,5 m</p>	<p>X</p>	
<p>Jeżeli SKP stanowi część podmiotu prowadzącego także inną działalność i nie znajduje się w odrębnym pomieszczeniu, to jest na całej długości stanowiska kontrolnego oddzielona od sufitu stałą przegrodą budowlaną lub trwałą ścianą działową</p>	<p>X</p>	
<p>Stacja zapewnia możliwość zaparkowania co najmniej dla 4 pojazdów o dmc do 3,5 t oraz 2 miejsc dla pozostałych pojazdów</p>	<p>X</p>	
<p>Wjazd na stanowisko kontrolne-nawierzchnia</p>	<p>X beton</p>	
<p>Diagnosta posiada identyfikator osobisty:zdjęcie, imię i nazwisko, kod rozpoznawczy stacji, nr uprawnienia</p>	<p>X</p>	
<p>Na SKP znajdują się:</p>		
<p>1. instrukcje obsługi urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenie stacji- w języku polskim</p>	<p>X</p>	
<p>2. informacje dotyczące kryteriów oceny badanych pojazdów</p>	<p>X</p>	
<p>3. obowiązujące przepisy prawne określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów</p>	<p>X</p>	
<p>4. kopia decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu nudowlanego, o której mowa w Prawie budowlanym</p>	<p>X</p>	

Dokumenty oraz pieczętki związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych		X
Na SKP jest umieszczona w widocznym miejscu:		
1. kopia zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP	X	
2. tabela opłat za badania techniczne pojazdów	X	
3. wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego o którym mowa w przepisach	X	
Uprawnienia zatrudnionych diagnostów:		
1. <i>NICHAŁ HEJNG 25115/0014</i>	X	
2. <i>MAREK WISNIEWSKI 25115/0008</i>	X	
3.		
4.		
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia, potwierdzenia sprawności:		
1. <i>MANOMETR WATYNY DO 17.08.2023</i>		
2. <i>ANALIZATOR SPALIN WATYNY DO 11.02.2023</i>		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

ilość przeprowadzonych badań technicznych z wynikiem pozytywnym:	2800WE Z ZHACZNIKOWEJ
ilość przeprowadzonych badań technicznych z wynikiem negatywnym:	2800WE Z ZHACZNIKOWEJ
<p>Uwagi i zalecenia:</p> <p>W TRAKCIE KONTROLI NA STACJI DIAGNOSTYCZNEJ BRAK POJAWIENIA DO AHDAN' I TECHNIKI</p> <p>UWAG BRAK.</p> <p>MIŁE WNOŚIĆ UWAG DO TRAKTOWANIE WNIOSU I DO MONITORU</p> 	

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

podpis reprezentującego SKP:

podpisy kontrolujących:

STACJA S.C.
 E Cybulska 1 Skrytka
 ul. Pogodna 21/6
 73-110 Stargard Szczeciński
 tel. 504 84 92 54
 NIP 854235523 REGON 320639643

z up. Starosty
 Agnieszka Janikowska
 Dyrektor Wydziału Komunikacji

z up. Starosty
 Adama Kubiicki
 Zastępca Dyrektora
 Wydziału Komunikacji