

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), na wniosek Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 23

o r z e k a m

zmienić decyzję Starosty Stargardzkiego znak CS.6222.10.5.2015.LG1LS2 z dnia 22.12.2015 r. (zmienioną decyzją znak CS.6222.7.1.2016.LS2 z dnia 02.11.2016 r.) ustalającą jednolity tekst pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 23 na prowadzenie instalacji do produkcji cukru z buraków cukrowych, w następujący sposób:

- 1.1. W podpunkcie 2.2. ilość „252000 Mg/rok” zastępuję ilością „280000 Mg/rok”.
- 1.2. W podpunkcie 2.3. ilość „1800 Mg/dobę” zastępuję ilością „2000 Mg/dobę”.
- 1.3. Podpunktowi 3.17. nadaję brzmienie:
3.17. magazyn wyrobów gotowych: dwa silosy na cukier o pojemności odpowiednio 50 000 Mg i 60 000 Mg.
- 1.4. Po podpunkcie 3.17. dopisuję podpunkt 3.18. w brzmieniu:
3.18. kotłownia przy zbiornikach magazynowania cukru.
- 1.5. W podpunkcie 4.2. ilość „30000 Mg/rok” zastępuję ilością „50000 Mg/rok”.
- 1.6. W podpunkcie 4.7. ilość „20 Mg/rok” zastępuję ilością „30 Mg/rok”.
- 1.7. W podpunkcie 4.9. ilość „10 Mg/rok” zastępuję ilością „20 Mg/rok”.
- 1.8. W podpunkcie 4.13. ilość „5 Mg/rok” zastępuję ilością „20 Mg/rok”.
- 1.9. W podpunkcie 4.21. ilość „2000 Mg/rok” zastępuję ilością „3000 Mg/rok”.
- 1.10. W podpunkcie 4.27. ilość „2000 Mg/rok” zastępuję ilością „3000 Mg/rok”.
- 1.11. Po podpunkcie 4.28. dopisuję podpunkt 4.29. w brzmieniu:
4.29. gaz ziemny w ilości 480000 m³/rok.
- 1.12. Podpunktowi 5.2. nadaję brzmienie:
5.2. kotłownia grzewcza (tzw. letnia) – wyposażona w kocioł gazowy kondensacyjny typ Logano plus SB745-1000 o mocy nominalnej 0,917 MW, z którego spaliny odprowadzane są emitorem E-2/1 o wysokości h=21 m i średnicy d=0,35 m.
- 1.13. Podpunktowi 5.4. nadaję brzmienie:
5.4. kotłownia w budynku socjalno-warsztatowym – wyposażona w jeden kocioł gazowy kondensacyjny typ Logano GB312-160 o mocy 0,160 MW, z którego spaliny odprowadzane są emitorem E-8/1 o wysokości h=5,0 m i średnicy d=0,16 m.
- 1.14. Po podpunkcie 5.6. dopisuję podpunkt 5.7. w brzmieniu:
5.7. kotłownia przy zbiornikach magazynowania cukru – wyposażona w dwa kotły gazowe kondensacyjne typ Logano plus GB402 o mocy 0,32 MW każdy, z których spaliny odprowadzane są emitarami E-3/1 i E-3/2 o wysokości h=20,5 m i średnicy d=0,25 m każdy.
- 1.15. Wykreślam podpunkt 6.4.
- 1.16. Podpunktowi 7.2.1. nadaję brzmienie:
7.2.1. kocioł gazowy kondensacyjny typ Logano plus SB745-1000 pracuje 5000 h/rok.
- 1.17. Podpunktowi 7.3.1. nadaję brzmienie:
7.3.1. kocioł gazowy kondensacyjny typ Logano GB312-160 pracuje 6000 h/rok.
- 1.18. Po podpunkcie 7.3.1. dopisuję podpunkty 7.3.2. i 7.3.3. w brzmieniu:
7.3.2. kocioł gazowy kondensacyjny typ Logano plus GB402 nr 1 pracuje 8760 h/rok,
7.3.3. kocioł gazowy kondensacyjny typ Logano plus GB402 nr 2 pracuje 6000 h/rok.
- 1.19. Podpunktowi 8.5. nadaję brzmienie:
8.5. dopuszczalna emisja zanieczyszczeń dla kotła Logano plus SB745-1000 (dla emitora E-2/1):
8.5.1. dwutlenek siarki 0,002800 kg/h,

- | | |
|------------------------|----------------|
| 8.5.2. dwutlenek azotu | 0,061300 kg/h, |
| 8.5.3. tlenek węgla | 0,008400 kg/h, |
| 8.5.4. pył ogółem | 0,000018 kg/h, |
| 8.5.5. pył PM10 | 0,000011 kg/h, |
| 8.5.6. pył PM2,5 | 0,000006 kg/h. |
- 1.20. Podpunktowi 8.10. nadaję brzmienie:
- 8.10. dopuszczalna emisja zanieczyszczeń dla kotła Logano GB312-160 (dla emitora E-8/1):**
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 8.10.1. dwutlenek siarki | 0,000640 kg/h, |
| 8.10.2. dwutlenek azotu | 0,012160 kg/h, |
| 8.10.3. tlenek węgla | 0,002400 kg/h, |
| 8.10.4. pył ogółem | 0,000004 kg/h, |
| 8.10.5. pył PM10 | 0,000002 kg/h, |
| 8.10.6. pył PM2,5 | 0,0000014 kg/h. |
- 1.21. Po podpunkcie 8.10. dopisuję podpunkty 8.11. i 8.12. w brzmieniu:
- 8.11. dopuszczalna emisja zanieczyszczeń dla kotła Logano plus GB402 nr 1 (dla emitora E-3/1):**
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 8.11.1. dwutlenek siarki | 0,001230 kg/h, |
| 8.11.2. dwutlenek azotu | 0,022800 kg/h, |
| 8.11.3. tlenek węgla | 0,004500 kg/h, |
| 8.11.4. pył ogółem | 0,000007 kg/h, |
| 8.11.5. pył PM10 | 0,0000045 kg/h, |
| 8.11.6. pył PM2,5 | 0,0000027 kg/h. |
- 8.12. dopuszczalna emisja zanieczyszczeń dla kotła Logano plus GB402 nr 2 (dla emitora E-3/2):**
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 8.12.1. dwutlenek siarki | 0,001230 kg/h, |
| 8.12.2. dwutlenek azotu | 0,022800 kg/h, |
| 8.12.3. tlenek węgla | 0,004500 kg/h, |
| 8.12.4. pył ogółem | 0,000007 kg/h, |
| 8.12.5. pył PM10 | 0,0000045 kg/h, |
| 8.12.6. pył PM2,5 | 0,0000027 kg/h. |
- 1.22. W podpunkcie 9.1. ilość „552,159 Mg/rok” zastępuję ilością „534,5350 Mg/rok”.
- 1.23. W podpunkcie 9.2. ilość „239,103 Mg/rok” zastępuję ilością „235,2648 Mg/rok”.
- 1.24. W podpunkcie 9.3. ilość „36,560 Mg/rok” zastępuję ilością „36,6828 Mg/rok”.
- 1.25. W podpunkcie 9.4. ilość „173,601 Mg/rok” zastępuję ilością „164,3962 Mg/rok”.
- 1.26. W podpunkcie 11.1.6. ilość „2,500 Mg/rok” zastępuję ilością „8,000 Mg/rok”.
- 1.27. W podpunkcie 11.1.8. ilość „6,000 Mg/rok” zastępuję ilością „15,000 Mg/rok”.
- 1.28. W podpunkcie 11.2.8. ilość „7800,000 Mg/rok” zastępuję ilością „12000,000 Mg/rok”.
- 1.29. W podpunkcie 11.2.46. ilość „5,000 Mg/rok” zastępuję ilością „20,000 Mg/rok”.
- 1.30. W podpunkcie 11.2.48. ilość „15,000 Mg/rok” zastępuję ilością „30,000 Mg/rok”.
- 1.31. W punkcie 34. nazwę miesiąca „maja” zastąpić nazwą miesiąca „marca”.

UZASADNIENIE

W dniu 30.06.2017 r. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 23 wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji Starosty Stargardzkiego znak CS.6222.10.5.2015.LG1LS2 z dnia 22.12.2015 r. (zmienionej decyzją znak CS.6222.7.1.2016.LS2 z dnia 02.11.2016 r.) ustalającej jednolity tekst pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji cukru z buraków cukrowych.

Do pisma przewodniego w przedmiotowej sprawie dołączono *Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji cukru z buraków cukrowych w Oddziale „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie* opracowany przez Przedsiębiorstwo EKOLOGPOL Henryk Dominiak w Policach w czerwcu 2017 r., upoważnienie udzielone Panu Pawłowi Dawiskibie – Dyrektorowi Oddziału „Cukrownia Kluczewo” przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. m.in. do reprezentowania Spółki i składania w jej imieniu wszelkich oświadczeń woli i wiedzy przed organami administracji rządowej i samorządowej, dowód wniesienia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego, w wysokości 1005,50 zł oraz za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.

Konieczność zmiany obecnie funkcjonującego w obrocie prawnym pozwolenia zintegrowanego zachodzi w wyniku planowanej modernizacji zakładu. Modernizacja zakładu będzie polegać na:

- budowie nowego silosu do magazynowania cukru oraz instalacji dwóch nowych kotłów gazowych do ogrzewania silosów do magazynowania cukru,
- wymianie dwóch kotłów węglowych WCO-80 o mocy 1,1 MW każdy w kotłowni grzewczej (tzw. letniej) na kocioł gazowy o mocy 0,917 MW,
- wymianie kotła typu KTM o mocy 0,15 MW w budynku socjalno-warsztatowym na kocioł gazowy o mocy 0,16 MW.

W związku z przeprowadzoną modernizacją zmianie ulegnie: dobową i roczną produkcją cukru, zużycie niektórych surowców, materiałów i paliw, wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza, ilości wytwarzanych odpadów.

Załączona do wniosku dokumentacja zawiera m.in. obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zostały wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Przedstawione obliczenia wykazały, że emisja z instalacji, na ustalonych w pozwoleniu warunkach, nie powoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w w/w rozporządzeniu oraz dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

Przedmiotowa zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami).

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem znak NS.6222.6.2017.LS2 z dnia 13.07.2017 r. Starosta Stargardzki zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego oraz o możliwości zgłoszenia żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie na podstawie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wystąpiono do stron postępowania o pisemne wyrażenie zgody na dokonanie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Stargardzkiego znak CS.6222.10.5.2015.LG1LS2 z dnia 22.12.2015 r.

W odpowiedzi na w/w pismo strony postępowania wyraziły zgodę na zmianę przedmiotowej decyzji:

- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismem znak ZO-5023-32/17-jm z dnia 18.07.2017 r.,
- Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pismem znak EST-0623/3/17/DG z dnia 20.07.2017 r.

Wobec powyższego wniosek strony uwzględniono w całości i orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami) wysokość opłaty skarbowej od zmiany pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą wynosi 1005,50 zł. Opłatę skarbową wniesiono na konto Gminy Miasto Stargard nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 w dniu 29.06.2017 r.



z up. Starosty
Ireneusz Rogowski
Członek Zarządu

Otrzymują :

1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
REGON: 870363980, NIP: 9561040510

Grzechyła

2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Oddział „Cukrownia Kluczewo”
ul. W. Broniewskiego 23, 73-102 Stargard
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
4. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych T/O
ul. Bydgoska 61, 73-110 Stargard

Otrzymują do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
wersja elektroniczna na adres:
pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
4. Urząd Miejski
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard
7. a/a